



Πλυντήρια πιάτων σε τιμές προσφοράς από την



## “Teka” Πλυντήρια Πιάτων

Ένας χώρος κουζίνας θεωρείται πλήρης όταν ενσωματωθεί στα έπιπλα κουζίνας και ένα πλυντήριο πιάτων. Ανάλογα με το χώρο που διατίθεται, επιλέγετε μοντέλο πλυντηρίου πιάτων πλάτους 45 cm ή 60 cm. Ανάλογα δε με το χρωματισμό της κουζίνας σας και το πόσο καλά μπορεί να “δέσει” το πλυντήριο πιάτων, επιλέγετε πλυντήριο με “φανερό”, καντράν χειρισμού ή με πλήρη κάλυψη πόρτας επίπλου, όπου το καντράν δε φαίνεται.

Στη γενική αυτή θεωρία ανταποκρίνεται πλήρως η “Teka” διαθέτοντας μια πλήρη γκάμα πλυντηρίων πιάτων, άριστης ποιότητας, με πολλά τεχνολογικά χαρίσματα και εξοπλισμένα με σύστημα AQUA STOP.

Εάν δε η κουζίνα σας έχει πρόσθετο διαθέσιμο χώρο, μπορείτε να τοποθετήσετε και ένα πλυντήριο ρούχων ειδικό για εντοιχισμό. Η “Teka”, έχει το κατάλληλο μοντέλο, με πλήρη κάλυψη πόρτας επίπλου.



**Σύμβολα για Πλυντήρια Πιάτων**

AAA	
Χαμηλή στάθμη θορύβου	Κλάση Ενέργειας / Πλυσίματος / Στεγνώματος
Προγραμματισμός χρόνου έναρξης τλυσίματος	Ιποχ (με ειδικό βερνίκι για να μην φαίνονται οι δακτυλιές).
Σύστημα αυτόματης επιλογής ιδανικού προγράμματος & θερμοκρασίας ανάλογα με τον βαθμό που έχουν λερωμένα τα σκεύη	Πρόγραμμα μισού φορτίου
Σύστημα ασφαλείας AQUA STOP	Σύστημα Aqua Logic. Ρυθμίζει την ποσότητα νερού ανάλογα με τον βαθμό που έχουν λερωμένα τα σκεύη
Εντατικό πρόγραμμα 50 λεπτών	Λειτουργία “3 σε 1” για χρήση απορρυπαντικών/ταμπελών 3 σε 1.

### Σύμβολα για Πλυντήρια Ρούχων

	Ενεργιακή Κλάση
	Ηλεκτρονικός έλεγχος με σκοπό τη διόρθωση οποιονδήποτε αποκλίσεων για άριστα αποτελέσματα
	Προγραμματισμός χρόνου έναρξης πλυσίματος
	Χωρητικότητα
	Διάμετρος πόρτας Ø30cm
	Πρόγραμμα εύκολου στιρερώματος.
	Απευθείας ψεκασμός νερού & απορρυπαντικού στα ρούχα. Εξοικονόμηση ενέργειας 10%, νερού 28% & χρόνου 13%.

εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων με εμφανές καντράν



DW7-45 S 45cm

Inox

H.440.4 IN

MONO  
694 €  
~~867 €~~

### DW7-45 S 45 cm

- Πλήρως εντοιχιζόμενο με εμφανές **ανοξείδωτο** καντράν (με **ειδικό βερνίκι** για να μη φαινόνται οι δακτυλιές).
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** : 10 πλήρη σερβίτσια.
- **Ηλεκτρονικό πάνελ χειρισμού & ψηφιακή οθόνη.**
- Ενδεικτικές λυχνίες: λειτουργίας, πληρότητας αλατιού & λαμπρυντικού, επιλεγμένου προγράμματος.
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου.
- Αθόρυβο : 46dB.
- Προγράμματα : 4.
- Οικονομικό πρόγραμμα και εντατικό πρόγραμμα (50').
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος.
- **AQUA STOP (full system).**
- Προ-ρύθμιση χρόνου έναρξης πλυσίματος (μετά από 1-12 ώρες).
- Τριπλό φίλτραρισμα και μικροφίλτρο.
- Αποσκληρυντής 5 θέσεων.
- Καλάθια σε χρώμα ανθρακί.
- Ανω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος .
- Αναδιπλούμενα στηρίγματα για τα σκεύη στο κάτω καλάθι, για μεγαλύτερο χώρο.
- Κλάση ενεργείας / πλυσίματος / στεγνώματος : A / A / A.
- ΔΙΑΣΤ. (mm) : Y=820/870, Π=448, B=550.
- ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (mm) : Y=594/max, Π=448 (min. βάρος 3,5kgr).



DW7-60 S 60cm

Inox

H.441.4 IN

MONO  
656 €  
~~820 €~~

### DW7-60 S 60 cm

- Πλήρως εντοιχιζόμενο με εμφανές **ανοξείδωτο** καντράν (με **ειδικό βερνίκι** για να μη φαινόνται οι δακτυλιές).
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** : 12 πλήρη σερβίτσια.
- **Ηλεκτρονικό πάνελ χειρισμού.**
- Ενδεικτικές λυχνίες: λειτουργίας, πληρότητας αλατιού & λαμπρυντικού, επιλεγμένου προγράμματος.
- Αθόρυβο : 47dB.
- Προγράμματα : 5. Εντατικό πρόγραμμα (50').
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος.
- **Σύστημα Aqua-Logic.**
- **AQUA STOP (full system).**
- **Πρόγραμμα μισού φορτίου.**
- Τριπλό φίλτραρισμα και μικροφίλτρο.
- Αποσκληρυντής 5 θέσεων.
- Καλάθια σε χρώμα ανθρακί.
- Ανω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος .
- Αναδιπλούμενα στηρίγματα για τα σκεύη στο κάτω καλάθι, για μεγαλύτερο χώρο.
- Λειτουργία "3 σε 1".
- Κλάση ενεργείας / πλυσίματος / στεγνώματος : A / A / A.
- ΔΙΑΣΤ. (mm) : Y=820/870, Π=596, B=570.
- ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (mm) : Y=594/max, Π=596 (min. βάρος 3,5kgr).



DW8-59 S 60cm

Inox

H.442. IN

MONO  
705 €  
~~881 €~~

### DW8-59 S 60 cm

- Πλήρως εντοιχιζόμενο με εμφανές **ανοξείδωτο** καντράν (με **ειδικό βερνίκι** για να μη φαινόνται οι δακτυλιές).
- **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** : 12 πλήρη σερβίτσια.
- **Ηλεκτρονικό πάνελ χειρισμού & ψηφιακή οθόνη.**
- Ενδεικτικές λυχνίες: λειτουργίας, πληρότητας αλατιού & λαμπρυντικού, επιλεγμένου προγράμματος.
- Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου.
- Αθόρυβο : 45dB.
- Προγράμματα : 5. Εντατικό πρόγραμμα (50').
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος.
- **Σύστημα Aqua-Logic.**
- **AQUA STOP (full system).**
- Προ-ρύθμιση χρόνου έναρξης πλυσίματος (μετά από 1-12 ώρες).
- **Πρόγραμμα μισού φορτίου (άνω ή κάτω καλάθι).**
- Τριπλό φίλτραρισμα και μικροφίλτρο.
- Αποσκληρυντής 5 θέσεων.
- Καλάθια σε χρώμα ανθρακί.
- Ανω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος .
- Λειτουργία "3 σε 1".
- Κλάση ενεργείας / πλυσίματος / στεγνώματος : A / A / A.
- ΔΙΑΣΤ. (mm) : Y=820/870, Π=596, B=570.
- ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (mm) : Y=594/max, Π=596 (min. βάρος 3,5kgr).



**ΠΡΟΣΟΧΗ !** Η ρύθμιση των πίσω ποδιών για την οριζοντιώση της συσκευής γίνεται από μπροστά.

Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων με πλήρη κάλυψη της πόρτας



DW7-45 FI 45cm

MONO  
714 €  
~~892 €~~

H.437.5 ΛΕ

### DW7-45 FI 45cm

- Πλήρως καλυπτόμενη πρόσοψη.
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 10 πλήρη σερβίτσια.
- **Ηλεκτρονικό πάνελ χειρισμού & ψηφιακή οθόνη στην πόρτα.**
- Ενδεικτικές λυχνίες : λειτουργίας, πληρότητας αλατιού και επιλεγμένου προγράμματος.
- Αθόρυβο : 46dB.
- Προγράμματα : 5.
- Οικονομικό πρόγραμμα και εντατικό πρόγραμμα (50').
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος.
- **AQUA STOP (full system).**
- Προ-ρύθμιση χρόνου έναρξης πλυσίματος (μετά από 1-9 ώρες).
- Τριπλό φίλτραρισμα και μικροφίλτρο.
- Αποσκληρυντής 5 θέσεων.
- Καλάθια σε χρώμα ανθρακί.
- Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
- Αναδιπλούμενα στηρίγματα για τα σκεύη στο κάτω καλάθι, για μεγαλύτερο χώρο.
- Λειτουργία "3 σε 1".
- Κλάση ενεργείας / πλυσίματος / στεγνώματος : A / A / A.
- ΔΙΑΣΤ. (mm) : Y=820/870, Π=448, B=550.
- ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ : Y=655/720, Π=448 (min. βάρος 3,5kgr).



DW8-60 FI 60cm

MONO  
760 €  
~~949 €~~

H.439.6 ΛΕ

### DW8-60 FI 60cm


- Πλήρως καλυπτόμενη πρόσοψη.
- ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ : 12 πλήρη σερβίτσια.
- **Ηλεκτρονικό πάνελ χειρισμού & ψηφιακή οθόνη στην πόρτα.**
- Ενδεικτικές λυχνίες : λειτουργίας, πληρότητας αλατιού και λαμπρυντικού.
- Αθόρυβο : 45dB.
- Προγράμματα : 10. Εντατικό πρόγραμμα (45').
- 5 θερμοκρασίες πλυσίματος.
- **Σύστημα Aqua-Logic.**
- **AQUA STOP (full system).**
- Προ-ρύθμιση χρόνου έναρξης πλυσίματος (μετά από 1-24 ώρες).
- **Πρόγραμμα μισού φορτίου.**
- Τριπλό φίλτραρισμα και μικροφίλτρο.
- Αποσκληρυντής 5 θέσεων.
- Καλάθια σε χρώμα ανθρακί.
- Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος, με απλό χειρισμό.
- Αναδιπλούμενα στηρίγματα για τα σκεύη στο κάτω καλάθι, για μεγαλύτερο χώρο.
- Λειτουργία "3 σε 1".
- Νέο σύστημα μεντεσέδων πόρτας.
- Κλάση ενεργείας / πλυσίματος / στεγνώματος : A / A / A.
- ΔΙΑΣΤ. (mm) : Y=820/870, Π=596, B=550.
- ΔΙΑΣΤ. ΠΟΡΤΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ : Y=655/720, Π=596 (min. βάρος 3,5kgr).




**ΠΡΟΣΟΧΗ ! :** Η ρύθμιση των πίσω ποδιών για την οριζοντιώση της συσκευής γίνεται από μπροστά.

## ανοξείδωτες πόρτες για πλυντήρια πιάτων

### Για 45 cm



### Για 60 cm



Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%


## Τεχνικά χαρακτηριστικά πλυντηρίων πιάτων




Μοντέλο					
Σελίδα	124	124	124	125	125
<b>Διαστάσεις Εξωτερικές (mm) (±)</b>					
Υψος	820/870	820/870	820/870	820/870	820/870
Πλάτος	448	596	596	448	596
Βάθος	550	570	570	550	550
<b>Διαστάσεις πόρτας επίπλου (mm) (±)</b>					
Υψος	594 max	594 max	594 max	655/720	655/720
Πλάτος	448	596	596	448	596
Ρυθμιζόμενο σοβατυπί	50	50	50	50	50
<b>Ηλεκτρική σύνδεση</b>					
Τάση παροχής 230 V	•	•	•	•	•
Μέγιστη ονομαστική ισχύς (kW)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b>					
Χωρητικότητα (αριθμός σερβίτσιων)	10	12	12	10	12
Προγράμματα πλυσίματος	4	5	5	5	10
Θερμοκρασίες πλυσίματος	4	4	4	4	5
Κατανάλωση ενέργειας Kwh/κύκλο	1,01	1,05	1,05	1,01	1,05
Κατανάλωση νερού (λίτρα)	13	17	14	13	12
Επίπεδο θορύβου Db (A)	46	47	45	46	45
<b>Χαρακτηριστικά</b>					
Ηλεκτρονικό καντράν χειρισμού	digital	•	digital	digital	digital
Πρόγραμμα μισού φορτίου	–	•	άνω/κάτω καλάθι	–	•
Οικονομικό πρόγραμμα	•	–	–	•	•
Γρήγορο & εντατικό πρόγραμμα	50'	50'	50'	50'	45'
Προ-ρύθμιση χρόνου ενάρξεως πλυσίματος (h)	1-12	–	1-12	1-9	1-24
Λειτουργία 3 σε 1	–	•	•	•	•
Σύστημα Aqua-Logic	–	•	•	–	•
Αντίσταση καλυμένη	•	•	•	•	•
Αποσκληρυντής νερού	•	•	•	•	•
Μικροφίλτρο	•	•	•	•	•
<b>Συστήματα ασφαλείας</b>					
Σύστημα AQUASTOP TOTAL	•	•	•	•	•
Σύστημα AQUASTOP μικτό	•	•	•	•	•
Σύστημα AQUASTOP εσωτερικό	•	•	•	•	•
Διάφορα συστήματα ασφαλείας κατά την λειτουργία	•	•	•	•	•
<b>Ενδεικτικές λυχνίες</b>					
Λειτουργίας	•	•	•	•	•
Πληρότητας αλατιού/λαμπρυντικού	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •
Επιλεγμένου προγράμματος	•	•	•	•	–
Τέλος προγράμματος ακουστικό/οπτικό	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
<b>Επιπλέον χαρακτηριστικά</b>					
Τρίτος βραχίονας ψεκασμού (οροφή)	•	–	•	•	•
Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος	•	•	•	•	•
Καλάθια σε χρώμα ανθρακί	•	•	•	•	•
Ειδικό ράφι μισού φορτίου μαχαιροπήρουνων	–	•	•	–	•
Αναδιπλούμενα στηρίγματα καλαθών	•	•	–	•	•
Πόρτα με ρυθμιζόμενους μεντεσέδες	•	•	•	•	•
Ανοξείδωτος κάδος	•	•	•	•	•
<b>Κατάταξη ως προς την απόδοση</b>					
Ενεργειακή κλάση	A	A	A	A	A
Κλάση πλυσίματος	A	A	A	A	A
Κλάση στεγνώματος	A	A	A	A	A

Η εταιρία "Tekka" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της, χωρίς προειδοποίηση.


DW7-45 S




DW7-60 S  
DW8-59 S




DW7-45 FI




DW8-60 FI



LI4-1000 E



TKD-1270 T



Για την άριστη λειτουργία της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων, η πόρτα του επίπλου πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 3,5kg.